



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 37.002475 от 11.08.2022 от 11.08.2022

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:** -, -
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Еремино".
7. **Адрес объекта:** 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39
8. **Место отбора:** водопроводная колонка; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 4
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 3993 от 11.08.2022г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.



Главный врач, врач по общей гигиене,
эксперт:

О. С. Катунина.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc_cgns@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 23б;
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.
 11 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3993 от 11 августа 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес *	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №253 от 23.06.2022 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	008546.БТ.08.08.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	8 августа 2022 г. 13:00 - 14:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 4, водопроводная колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Катунина О. С., Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: 4 °С
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	8 августа 2022 г.	16 Час. 50 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		
	-		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе Протокол испытаний № 3993 от 11 августа 2022 г.	Код формы: Ц.7.02 (издание 7) Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109			
Номер направления:	ПЗ 057780	16	час.	50
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 августа 2022 г.			мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	8 августа 2022 г.	Окончание:	11 августа 2022 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008546.БТ.08.08.2022	Вода питьевая				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	46	не более 50	КОЕ/л мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)



(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 37.002501.16.08.2022 от 16.08.2022


1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:** -, -
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Еремино".
7. **Адрес объекта:** 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39
8. **Место отбора:** скважина; 632280, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 4064 от 16.08.2022г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды не соответствует требованиям п.1 таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателям: запах 20 градусов Цельсия, запах 60 градусов Цельсия.
 Образец питьевой воды не соответствует требованиям п.2 таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: привкус.
 Образец питьевой воды не соответствует требованиям п.3 таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: цветность.
 Образец питьевой воды не соответствует требованиям п.5 таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: мутность.

Образец питьевой воды не соответствует требованиям п.106 таблицы 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: аммиак и аммоний-ион по азоту.

Образец питьевой воды не соответствует требованиям п.556 таблицы 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: железо.

**Заведующий отделом гигиены и
эпидемиологии, врач по общей гигиене,
эксперт:**

О. А. Колоколов.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра

Коротыш Е.В.

16 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4064 от 16 августа 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес *	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №253 от 23.06.2022 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	008547.СТ.08.08.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:	-	
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ бутылка 1,5 л	
2.7	Объём партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	8 августа 2022 г. 13:00 - 14:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632280, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Катунина О. С., Главный врач ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	
		Температура*: +4 °C	
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	16	Час. 50 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 4064 от 16 августа 2022 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109			
Номер направления:	ПЗ 057781			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 августа 2022 г.	17	час.	00
Даты проведения испытаний	Начало:	9 августа 2022 г.	Окончание:	16 августа 2022 г.

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЭ 5400 В Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/27-09-2021/98103976 от 27.09.2021 до 27.09.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008547.СТ.08.08.2022	Вода питьевая				
	Запах 20 °С	3	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	3	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	3	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	77,8±7,8	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	34,73±4,86	≤ 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	Аммиак и аммоний-ион по азоту	2,01±0,40	≤ 1,5	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,042±0,021	≤ 3,3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	<0,1	≤ 45,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Общая жёсткость	3,20±0,48	≤ 7,0	° ж	ГОСТ 31954-2012
	Железо	3,59±0,90	≤ 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Сухой остаток	302,0±30,2	≤ 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)


(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 37.002474 от 09.08.2022 от 09.08.2022

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:** -, -
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Еремино".
7. **Адрес объекта:** 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39
8. **Место отбора:** водопроводная колонка; 632280, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, ул.Лесная, д. 24
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 3985 от 09.08.2022г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.

Главный врач, врач по общей гигиене,
эксперт:



О. С. Катунина.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc_cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 236;
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.

9 августа 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3985 от 9 августа 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес *	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №253 от 23.06.2022 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	008548.БТ.08.08.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	8 августа 2022 г. 13:00 - 14:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632280, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, ул.Лесная, д. 24, водопроводная колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Катунина О. С., Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	8 августа 2022 г.	16 Час. 50 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 057782				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 августа 2022 г.	16	час.	50	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	8 августа 2022 г.	Окончание:	9 августа 2022 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008548.БТ.08.08.2022	Вода питьевая				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)


(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 7.002488.16.08.2022 от 16.08.2022

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая не централизованного источника водоснабжения
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:** -, -
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Еремино".
7. **Адрес объекта:** 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39
8. **Место отбора:** скважина; Новосибирская область, Кыштовский р-н, Верх-Чекино д, Речная, д. 1/1
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 3994 от 16.08.2022г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды не централизованного источника водоснабжения не соответствует требованиям таблицы 3.6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: ОМЧ при температуре 37 градусов Цельсия.

Заведующий отделом гигиены и
 эпидемиологии, врач по общей гигиене,
 эксперт:

 О. А. Колоколов.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 23б;
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного
 лабораторного центра

Коротыш Е.В.

16 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3994 от 16 августа 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес *	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №253 от 23.06.2022 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	008549.БТСТ.08.08.2022, 008549.БТСТ.08.08.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая не централизованного источника водоснабжения	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклоанная стерильная бутылка 0,5 л, ПЭТ бутылка 1,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	8 августа 2022 г. 13:00 - 14:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Кыштовский р-н, Верх-Чекино д, Речная, д. 1/1, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Катунина О. С., Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	8 августа 2022 г.	16 Час. 50 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		
	-		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 3994 от 16 августа 2022 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 057783				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 августа 2022 г.	16	час.	50	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	8 августа 2022 г.	Окончание:	11 августа 2022 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008549.БТСТ.08.08.2022	Вода питьевая не централизованного источника водоснабжения				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	231	100	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 057784				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 августа 2022 г.	17	час.	00	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	9 августа 2022 г.	Окончание:	16 августа 2022 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЭ 5400 В Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/27-09-2021/98103976 от 27.09.2021 до 27.09.2022


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008549.БТСТ.08.08.2022	Вода питьевая не централизованного источника водоснабжения				
	Привкус	2	не более 2-3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	8,2±2,5	не более 30	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	не более 2,6	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	Аммиак и аммоний-ион по азоту	<0,10	не более 2,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,012±0,006	3,3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	<0,1	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Общая жёсткость	3,25±0,49	не более 10	° ж	ГОСТ 31954-2012
	Железо	0,28±0,07	не более 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Сухой остаток	293,0±29,3	не более 1500	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Запах	2	не более 2-3	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Медицинский статистик
 (должность)



 (подпись)

 С.А. Приходько
 (ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
 по результатам лабораторных исследований
 № 37.002500.16.08.2022 от 16.08.2022

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:** -, -
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Еремино".
7. **Адрес объекта:** 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39
8. **Место отбора:** скважина; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 3992 от 16.08.2022г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды не соответствует требованиям п.3. таблица 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: цветность.
 Образец питьевой воды не соответствует требованиям п.5. таблица 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: мутность.
 Образец питьевой воды не соответствует требованиям п.556. таблица 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по показателю: железо.

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

О. А. Колоколов.

М.П.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
 Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201, Россия, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, д. 23б;
 Тел/факс: 8(383) 672-15-70; E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя Испытательного
 лабораторного центра

Коротыш Е.В.
 16 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3992 от 16 августа 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес *	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №253 от 23.06.2022 г.	
2	Сведения об образце:		
2.1	Код образца	008545.БТСТ.08.08.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л, ПЭТ бутылка 1,5 л	
2.7	Объём партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	8 августа 2022 г. 13:00 - 14:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Катунина О. С., Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Татарском районе; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: 4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	8 августа 2022 г.	16 Час. 50 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения:		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 3992 от 16 августа 2022 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 057778				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 августа 2022 г.	16	час.	50	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	8 августа 2022 г.	Окончание:	11 августа 2022 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008545.БТСТ.08.08.2022	Вода питьевая				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	1	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 057779				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	8 августа 2022 г.	17	час.	00	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	9 августа 2022 г.	Окончание:	16 августа 2022 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАБ ПЭ 5400 В Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/27-09-2021/98103976 от 27.09.2021 до 27.09.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
008545.БТСТ.08.08.2022	Вода питьевая				
	Запах 20 °С	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	26,8±5,4	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	5,04±1,01	<= 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
	Аммиак и аммоний-ион по азоту	0,29±0,06	<= 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	1,125±0,280	<= 3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	<0,1	<= 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
	Общая жесткость	3,45±0,52	<= 7,0	° ж	ГОСТ 31954-2012
	Железо	0,62±0,16	<= 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
	Сухой остаток	556,0±7,8	<= 1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)

(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА