



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
 по результатам лабораторных исследований
 № Лу 9 003631. 21.12.2021 от 21.12.2021

1. **Наименование образца (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Еремино".
7. **Адрес объекта:** 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39
8. **Место отбора:** водопроводная колонка; Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, Лесная, д. 27
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 5831 от 21.12.2021г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

М.П.


 **О. А. Колоколов.**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;
 Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя ИЛЦ

Савельева Н.Н.

21 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5831 от 21 декабря 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес *	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №357 от 25.10.2021 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	013003.БТ.20.12.2021	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л.
2.9	Дата и время отбора*	20 декабря 2021 г. 12:30 - 13:00	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, Лесная, д. 27, водопроводная колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Агеева Г. А., помощник санитарного врача; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +5 °С
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 декабря 2021 г.	16 Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПин 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 5831 от 21 декабря 2021 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053165				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2021 г.	16	час.	40	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	20 декабря 2021 г.	Окончание:	21 декабря 2021 г.	


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
013003.БТ.20.12.2021	Питьевая вода				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по ГДиП
(должность)


(подпись)

Н.Н. Савельева
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 5831 от 21 декабря 2021 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ ГЧ 003632. 21.12.2021 от 21.12.2021

1. **Наименование образца (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата изготовления*:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии*:** -
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Еремино".
7. **Адрес объекта:** 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39
8. **Место отбора:** водопроводная колонка; Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 30/2
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 5834 от 21.12.2021г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.



Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
 Татарском районе)**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;
 Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя ИЛЦ

Савельева Н.Н.

21 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5834 от 21 декабря 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес *	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №357 от 25.10.2021 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	013000.БТ.20.12.2021	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л.
2.9	Дата и время отбора*	20 декабря 2021 г. 10:40 - 10:50	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная, д. 30/2, водопроводная колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Агеева Г. А., помощник санитарного врача; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 декабря 2021 г. 16	Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения		
*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.			

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053159				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2021 г.	16	час.	40	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	20 декабря 2021 г.	Окончание:	21 декабря 2021 г.	


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
013000.БТ.20.12.2021	Питьевая вода				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по ГДИП
(должность)



(подпись)

Н.Н. Савельева
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556/545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
 по результатам лабораторных исследований

№ 14-003645.24.12.2021 от 24.12.2021

1. **Наименование образца (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Еремино".
7. **Адрес объекта:** 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39
8. **Место отбора:** скважина; 632280, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 5832 от 24.12.2021г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.



Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

32
О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
 Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;
 Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя ИЛЦ

Савельева Н.Н.
 24 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5832 от 24 декабря 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес *	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №357 от 25.10.2021 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	013002.БТСТ.20.12.2021	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная стерильная бутылка 0,5, ПЭТ бутылка 1,5 литра	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л.
2.9	Дата и время отбора*	20 декабря 2021 г. 12:00 - 12:15	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632280, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Гавриловка д, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Агеева Г. А., помощник санитарного врача; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +5 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	20 декабря 2021 г.	16 Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения		
	-		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 5832 от 24 декабря 2021 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053163				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2021 г.	16	час.	40	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	20 декабря 2021 г.	Окончание:	21 декабря 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
013002.ВТСТ.20.12.2021	Питьевая вода				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053164				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2021 г.	16	час.	50	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	21 декабря 2021 г.	Окончание:	24 декабря 2021 г.	

Средства измерений: анализатор жидкости "ФЛЮОРАТ 02-3М" Св. № № С-НН/20-09-2021/95759795 от 20.09.2021 до 20.09.2022; спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЭ 5400 В Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/27-09-2021/98103976 от 27.09.2021 до 27.09.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
013002.ВТСТ.20.12.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 °С	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	9,7±2,9	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,96±0,19	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	pH	8,10±0,10	6,0-9,0	единицы pH	РД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	2,52±0,25	<= 5,0	мгО2/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Общая жесткость	2,18±0,33	<= 7,0	° ж	ГОСТ 31954-2012
	Сухой остаток	347,0±34,7	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Нефтепродукты	<0,005	<= 0,10	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2:4.128-98
	АПАВ	<0,025	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2:4.158-2000
	Фенол	<0,0005	0,001	мг/дм3	ПНДФ 14.1.2:4.182-02

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по ГДИП
(должность)


(подпись)

Н.Н. Савельева
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 5832 от 24 декабря 2021 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований

№ 149003646.24.12.2021 от 24.12.2021

1. **Наименование образца (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Еремино".
7. **Адрес объекта:** 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39
8. **Место отбора:** скважина; Новосибирская область, Кыштовский р-н, Верх-Чекино д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 5833 от 24.12.2021г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.



О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ic.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;
 Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя ИЛЦ

Савельева Н.Н.
 24 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5833 от 24 декабря 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"
1.2	Юридический адрес *	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №357 от 25.10.2021 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	013001.БТСТ.20.12.2021
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная стерильная бутылка 0,5, ПЭТ бутылка 1,5 литра
2.7	Объем партии *	Спецмарка* Ед. изм. -
2.8	Объем (количество) образца*	1,5 л.
2.9	Дата и время отбора*	20 декабря 2021 г. 11:00 - 11:15
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Кыштовский р-н, Верх-Чекино д, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Агеева Г. А., помощник санитарного врача; ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	20 декабря 2021 г. 16 Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21
3	Дополнительные сведения	
		-

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 5833 от 24 декабря 2021 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053160				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2021 г.	16	час.	40	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	20 декабря 2021 г.	Окончание:	21 декабря 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
013001.БТСТ.20.12.2021	Питьевая вода				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053162				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2021 г.	16	час.	50	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	21 декабря 2021 г.	Окончание:	24 декабря 2021 г.	

Средства измерений: анализатор жидкости "ФЛЮРАТ 02-3М" Св. № № С-НН/20-09-2021/95759795 от 20.09.2021 до 20.09.2022; спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЭ 5400 В Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/27-09-2021/98103976 от 27.09.2021 до 27.09.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
013001.БТСТ.20.12.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 °С	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	<= 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	13,1±2,6	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	1,13±0,23	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	рН	8,20±0,10	6,0-9,0	единицы рН	ФД 52.24.495-2017
	Перманганатная окисляемость	2,69±0,27	<= 5,0	мгО2/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Общая жесткость	3,05±0,46	<= 7,0	° ж	ГОСТ 31954-2012
	АПЛВ	<0,025	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
	Нефтепродукты	<0,005	<= 0,10	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Фенол	<0,0005	0,001	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	Сухой остаток	358,0±35,8	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ помощник врача по ГДиП
(должность)

_____ (подпись)

_____ Н.Н. Савельева
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 5833 от 24 декабря 2021 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
 по результатам лабораторных исследований

№ 147 003647.24.12.2021 от 24.12.2021

1. Наименование образца (пробы): Питьевая вода
2. Дата изготовления *:
3. Изготовитель*:
4. Объем партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: МУП ЖКХ "Еремино".
7. Адрес объекта: 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39
8. Место отбора: скважина; 632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протокол лабораторных исследований № 5836 от 24.12.2021г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. Заключение: Образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.



Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
 Татарском районе)**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;
 Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя ИЛЦ

Савельева Н.Н.
 24 декабря 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5836 от 24 декабря 2021 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП ЖКХ "Еремино"	
1.2	Юридический адрес *	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №357 от 25.10.2021 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	012999.БТСТ.20.12.2021	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная стерильная бутылка 0,5, ПЭТ бутылка 1,5 литра	
2.7	Объём партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	л.
2.9	Дата и время отбора*	20 декабря 2021 г. 10:00 - 10:20	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Еремино"; 632275, НСО, Кыштовский р-н, Еремино д, Центральная ул, д. 39 (р-он местонахождения: Кыштовский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632275, Новосибирская область, Кыштовский р-н, Еремино д, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	Агеева Г. А., помощник санитарного врача; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*: +5 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	20 декабря 2021 г.	16 Час. 30 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения		

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053156				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2021 г.	16	час.	40	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	20 декабря 2021 г.	Окончание:	21 декабря 2021 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
012999.ВТСТ.20.12.2021	Питьевая вода				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 053158				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2021 г.	16	час.	50	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	21 декабря 2021 г.	Окончание:	24 декабря 2021 г.	

Средства измерений: анализатор жидкости "ФЛЮРАТ 02-3М" Св. № С-НН/20-09-2021/95759795 от 20.09.2021 до 20.09.2022; спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЗ 5400 В Св. № С-НН/27-09-2021/98103974 от 27.09.2021 до 27.09.2022; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/27-09-2021/98103976 от 27.09.2021 до 27.09.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
012999.ВТСТ.20.12.2021	Питьевая вода				
	Запах 20 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 °С	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	2	≤ 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	7,6±2,3	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	<0,58	≤ 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
	рН	8,11±0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2017
	Общая жесткость	3,35±0,50	≤ 7,0	° ж	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	2,41±0,24	≤ 5,0	мгО ₂ /л	ГОСТ Р 55684-2013
	АПАВ	<0,025	-	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
	Нефтепродукты	<0,005	≤ 0,10	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Фенол	<0,0005	0,001	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	Сухой остаток	587,0±8,2	≤ 1000,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ помощник врача по ГДИП _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ Н.Н. Савельева _____
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 5836 от 24 декабря 2021 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2